

⚠ 安全上の注意

※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



異常な発熱、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常

が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は直ちに使用を中止し、電源を切って、充電中の場合は充電用USBケーブルを外し、すぐに弊社までご連絡ください。異常な状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障・破損の原因となります。また、落として破損した場合は保証規定の対象外となります。故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。本製品にPSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外になりますので注意してください。
- 防水機能はありません。本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。
- 子供だけで使用しないでください。ケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
 - 乳幼児やペットの近く



取り扱いを誤ると、軽傷を負う可能性や、家屋・家財などの物的損害に結びつく可能性がある内容

- USBプラグ、Type-Cプラグ、Type-Cポート、USBポートにゴミやホコリ金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電が完了したら充電用USBケーブルを本体から外してください。充電用USBケーブルを本体に差した状態で放置しないでください。
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグの先端部分を持って抜き差ししてください。また、ケーブルを加工したり、無理に曲げたりねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因となります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- 本来の用途以外には、使用しないでください。事故やトラブルの原因となります。
- ライトを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- ライトカバーはガラスを使用しているので、取り扱いにはご注意ください。衝撃を与えたり、落下させると破損する恐れがあります。

製品の廃棄について



危険 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。




この製品にはリチウムイオン蓄電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、リサイクルにご協力ください。詳しくは弊社HP(www.elalice.jp/information/recycle)にてご確認ください。


各部名称

■ 本体


[正面]



[背面]




開封後の組み立て方



充電方法

※ライト・スピーカーをOFFにしてから充電してください。

1. 付属の充電用USBケーブルのUSBプラグを、パソコンなどUSBポートや予めコンセントへ差し込んだUSB-ACアダプター（別売り）のUSBポートへ接続します。
2. USBポートカバーを開け、充電用USBケーブルのType-CプラグをType-Cポートに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが緑色に点灯し、充電が完了すると充電ランプが消灯します。
4. 充電が完了したら充電用USBケーブルを外してください。



充電方法

⚠注意

- ・付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- ・専用のUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品（出力5V1A以上）をお買い求めください。
- ・USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。
- ・充電は0～40℃の環境で行ってください。
- ・無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因となります。
- ・充電状態を長く継続しないでください。充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなる原因となります。
- ・充電用USBケーブルをデータ通信のために使用することはできません。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも3ヶ月に1度、3～4時間程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

使用方法


本製品にはLEDランタン、ワイヤレススピーカー、バッテリーチャージャーの3つの機能があります。

LEDランタンの使い方

※初めて使用する場合は必ず充電してください。

<基本操作>


- ・ライトスイッチを長押しするとライトが点灯します。



使用方法

- ・ライトスイッチを時計回りで回すと明るさが強くなり、反時計回りで回すと弱くなります。
- ・ライト点灯中ライトスイッチを1回押すごとに点灯モードを切り替えることができます。

→ 通常点灯 → ゆらめき点灯 → フェード点灯 →



- ・もう一度ライトスイッチを長押しするとライトの電源がOFFになります。

<3つの点灯モード>

- ① 通常点灯
- ② ゆらめき点灯（ライトが揺らめくように点灯します。）
- ③ フェード点灯（ライトの明るさがゆっくり強くなったり弱くなったりします。）


※フェード点灯では明るさの調節はできません。

ワイヤレススピーカーの使い方

※ハンズフリー通話機能はありません。

<ペアリング方法>

1. スピーカースイッチを長押しすると起動音となり、スピーカーランプが速く点滅し、ペアリングスタンバイ状態になります。
2. スマートフォン等音楽再生端末のBluetooth設定画面で「Bonfire」を選択します。
3. スピーカーランプが速い点滅から点灯に変わり通知音が鳴ったら、ペアリングが完了します。
4. もう一度スピーカースイッチを長押しするとスピーカーの電源がOFFになります。



使用方法

＜2台同時ペアリング方法＞

2台の本体をご用意頂くとスピーカー同士をペアリングし、音楽再生端末で2台のスピーカーをステレオで音楽を再生することができます。

1. それぞれの本体のスピーカースイッチを長押しし、ペアリングスタンバイ状態にします。
2. 片方のスピーカースイッチを連続で2回押します。通知音が鳴り、もう一方のスピーカーとペアリングが行われます。ペアリングが成功すると一方のスピーカーランプが早い点滅から点灯に変わります。この時最初のスピーカーがステレオの右チャンネルとなります。
3. 通常のペアリング方法と同様に音楽再生端末のBluetooth設定画面で「Bonfire」を選択するとペアリングが完了し、2台のスピーカーからステレオで音楽を再生することができます。

＜音楽再生 / 一時停止方法＞

ご使用のスマートフォン等音楽再生端末で操作を行うかスピーカースイッチを押すとスピーカーランプが遅く点滅し音楽が再生されます。音楽を再生中にスピーカースイッチを押すと一時停止してスピーカーランプが点灯しもう一度押すと再び再生します。

※バッテリー残量が少なくなるとアナウンスが流れたあと、スピーカーの電源がOFFになります。

＜音量の調節方法＞

音量の調節はご使用のスマートフォン等音楽再生端末で操作を行うか、本体のスピーカースイッチで行ってください。スピーカースイッチを時計回りで回すと音量が大きくなり、反時計回りに回すと音量が小さくなります。音量が最大になると通知音がなります。

△注意

- ・ペアリングを解除する場合はスマートフォン等音楽再生端末で操作してください。
- ・ペアリングスタンバイ状態が5分以上続くと省電力の為、自動的にスピーカーの電源がOFFになります。

使用方法

—電波に関する注意—

- 使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線用(免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されます。
- ご使用前に移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局、並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して、電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止した上、混信回避のための処置等(パーティションの設置等)をお願いします。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社までお問合せください。

＜ノイズや音切れが発生する場合＞

- 2.4GHz 帯の周波数を使用する無線、無線 LAN、他の Bluetooth オーディオ機器または電子レンジ等、電磁波を発生する機器は Bluetooth 接続に障害を起こす場合があります。接続した Bluetooth 機器を、上記の機器から離れた場所でお試ください。
- また、本製品と接続した Bluetooth 機器の間に障害物(金属、人体、壁など)があると、Bluetooth 接続に障害を起こす場合がありますので、障害物を取り除いてから、再度お試しください。

バッテリーチャージャーの使い方

- ・各接続機器とそれに対応するケーブルを接続します。
- ・ケーブルのUSBプラグを本体のTypeAポートに接続すると充電ランプが赤に点灯し本体から接続機器への充電が開始されます。充電が完了するか、本製品のバッテリー残量が無くなると充電ランプが消灯します。充電が完了したらケーブルを外してください。

使用方法

⚠注意

- ・本体から接続機器への充電中に、本体の充電はできません。
- ・機器によっては充電できない場合があります
- ・本体のバッテリー充電残量が少なくなると、充電ランプが赤く点滅し、充電残量がなくなると消灯します。
- ・充電出力は最大5V1000mAです。
- ・各接続機器への充電用USBケーブルは別途ご用意ください。
- ・USBポートへの水やほこり等の侵入防止の為、ケーブルを接続していない時はUSBカバーを必ず閉じてください。

メンテナンス方法

1. 電源がOFFになっていることを確認してください。充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。
2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。水分を拭き取った後は日陰で良く乾かしてください。

⚠注意

- ・ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- ・本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。故障、破損の原因となります。

故障かな？と思ったら

現象	原因	対処方法
ライトが点灯しない	充電されていない	充電方法に従って充電してください
	充電電池が劣化した可能性	電池、製品の寿命
スピーカーとのペアリングができない	ペアリングスタンバイ状態になっていない	スピーカースイッチを長押ししてペアリングスタンバイ状態にしてください
	他の端末とペアリングされている	他の端末との接続を解除し再度ペアリング操作を行ってください

故障かな？と思ったら

現象	原因	対処方法
充電時間が長い	使用する USB ポートの電源供給能力が低い	PCから充電する場合は他のUSB機器を同時に接続しない
	充電電池が劣化した可能性	電池、製品の寿命

仕様

型番	: LN-SP22
全光束	: 5~200lm
色温度	: 2200K
充電入力	: DC5V1000mA Max. (USB 充電式)
充電出力	: DC5V1000mA Max.
連続使用時間	: <LED ランタン> 約 8 時間 <ワイヤレススピーカー> 約 10 時間 <LED ランタン + ワイヤレススピーカー> 約 6 時間
充電時間	: 約 8 時間
充電環境温度	: 0 ~ 40℃
サイズ	: W106×D106×H272mm
重量	: 約 460g
内蔵電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 5200mAh 19.24wh
材質	: PC/ 竹集素材 / ガラス
付属品	: 充電用 USB ケーブル
製造国	: 中国
<ワイヤレススピーカー>	
無線規格	: BluetoothV5.1 (iOS/Android)
スピーカー出力	: 3W
通信距離	: 10m 以内